



Αρ.Πρωτ.: 7475

Ημ/νία: 14/07/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών και Τεχνικής Υποστήριξης
Ταχ. Δ/ση: Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ
Τ.Κ.:115 21 Αμπελόκηποι - Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Γκοσδής
Τηλέφωνο:2132039769
e-mail: promith@ekka.org.gr

Digitally signed by ANNA RAMPOTA
Date: 2025.07.14 09:56:32 EEST
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Πρωτόκολλο ΕΚΚΑ
Άννα Ραμπότα, Γραμματεία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Θέμα: Εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού στο κτίριο του ΕΚΚΑ επι της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ CPV 45440000-3

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
2. Τον Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Το Π. Δ. 64/2022 (ΦΕΚ 168/Τ.Α' /08-09-2022) Οργανισμός Ε.Κ.Κ.Α.
4. Το Π.Δ 77/2023 (ΦΕΚ 130 Α/27-6-2023), Σύσταση Υπουργείου, Υ.ΚΟΙ.Σ.Ο
5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Την 35^η/1-7-25 συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΚΚΑ με ΑΔΑ:ΨΞΗΟ469Η2Α-Λ76 ΑΔΑΜ: 25REQ017132907 συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (24.193,55€+5.806,45€ΦΠΑ=30.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 0863 για το οικ. έτος 2025, με χρήση της επιχορήγησης από το προϊόν Κρατικού Ειδικού Λαχείου 2024-2025.
7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ. 7381/10-7-25 ΑΔΑ:6ΝΔ1469Η2Α-94Μ, ΑΔΑΜ:25REQ017195745 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 30.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 0863 για το οικ. έτος 2025.

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά για την **εκτέλεση εργασιών ελαιοχρωματισμού στο κτίριο του ΕΚΚΑ επι της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ.**

Συνολικός Προϋπολογισμός 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24.193,55€ +5.806,45€ΦΠΑ=30.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 0863 για το οικ. έτος 2025, με χρήση της επιχορήγησης από το προϊόν Κρατικού Ειδικού Λαχείου 2024-2025.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

● ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΚΚΑ.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα θα προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι ο Ανάδοχος θα τηρήσει όλους τους συμβατικούς όρους της παρούσης.

Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει.

● **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην οποία να δηλώνεται ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

● **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Δεκτή γίνεται η οικονομική προσφορά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς ήτοι έως 05/12/2025.

● **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της.

● **ΑΜΟΙΒΗ**

Η αμοιβή του Αναδόχου θα γίνει εφάπαξ και θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια ΕΠΠΕ και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον έλεγχο.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
2. Πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια ΕΠΠΕ.

3. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας από τους φορείς στους οποίους υποχρεούται ο ανάδοχος να καταβάλει εισφορές, που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος του οφειλή.

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί «επί πιστώσει» και στο καθαρό ποσό του θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΚΑ 1034.Ε00561.0001

Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον Ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας, μειούμενου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος.

Με τη πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές.

● ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του ΕΚΚΑ, Βασιλίσσης Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, 4^ο όροφο, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 04/08/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ

Η Πρόεδρος

Βασιλική Μαρκετάκη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**Τεχνικές Προδιαγραφές:**

Αντικείμενο είναι η εκτέλεση εργασιών χρωματισμού επί εσωτερικών επιφανειών στο κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α. στους Αμπελόκηπους, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του φορέα.

Το κτίριο αποτελείται από έναν υπόγειο όροφο και ανωδομή πέντε ορόφων συνολικά. Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια το Υπόγειο έχει εμβαδόν 400,80τ.μ., το Ισόγειο έχει εμβαδόν 383,76τ.μ., ο Α΄ Όροφος έχει εμβαδόν 319,00τ.μ., ο Β΄ Όροφος έχει εμβαδόν 260,25τ.μ., ο Γ΄ Όροφος έχει εμβαδόν 254,05 τ.μ. και ο Δ΄ Όροφος έχει εμβαδόν 260,25τ.μ.

Θα χρειαστεί χρωματισμός στους χώρους (εσωτερικούς) του ισόγειου, του Α, Β και Γ ορόφου καθώς και το κλιμακοστάσιο και τα κιγκλιδώματα του κλιμακοστασίου. Η προσφορά θα περιλαμβάνει και τυχόν δαπάνες μικροεπισκευών (μερεμέτια), όπου κριθεί απαραίτητο ότι θα χρειαστούν πριν την εφαρμογή του χρώματος.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής χρωμάτων. Θα γίνει χρήση πλαστικού χρώματος, άοσμου, πιστοποιημένου και οικολογικού και θα γίνει εφαρμογή τουλάχιστον δύο στρώσεων. Η απόχρωση θα οριστεί μετά από επιλογή της Υπηρεσίας.

Οι τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή των χρωμάτων σχετικά με την προετοιμασία της επιφάνειας που θα βαφεί, τις αναλογίες που θα διαλυθούν τα χρώματα κλπ. πρέπει να τηρηθούν ακριβώς από τον Ανάδοχο. Οι χρωματισμοί θα γίνουν σε επιφάνειες τελείως ξηρές και καμία στρώση δεν θα εφαρμοσθεί αν δεν έχει στεγνώσει η προηγούμενη στρώση.

Οι χρωματισμοί θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό και οι ανάλογες εργασίες θα εκτελεστούν γενικά σύμφωνα με τις ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00. Επιπλέον, οι χρωματισμοί να πληρούν τις παρακάτω γενικές απαιτήσεις :

1. Τα υλικά των χρωμάτων ή/και των υποβάσεων των χρωματισμών να είναι προϊόντα αναγνωρισμένων εγχώριων ή ευρωπαϊκών χρωματοουργιών, πρόσφατης παραγωγής για τα οποία να μην έχει λήξει ο προβλεπόμενος από την κατασκευάστρια εταιρεία χρόνος χρήσης τους.
2. Οι αποχρώσεις των χρωμάτων να είναι από τυποποιημένα χρωματολόγια των κατασκευαστριών εταιρειών ή/και προϊόντα φασματογραφικής σύνθεσης που να εγγυάται την σταθερότητα στις αναλογίες των χρωστικών της απόχρωσης των χρωμάτων.
3. Οι υποβάσεις των χρωμάτων ή/και τα χρώματα οφείλουν να προσφύονται ικανοποιητικά στις επιφάνειες και να μην απολεπίζονται ή ρηγματώνονται.
4. Τα διαλύματα των χρωμάτων να γίνονται μόνον με τους διαλύτες που συνιστούν εκάστοτε οι τεχνικές οδηγίες των κατασκευαστών τους.
5. Να αποκλείεται η ανάμιξη χρωμάτων διαφορετικών βάσεων (διαλυτών).
6. Μετά την προσθήκη διαλύτου στο χρώμα να ακολουθεί επιμελής ανάμιξη ώστε το λεπτότερο μίγμα να έχει ενιαία πυκνότητα / ρευστότητα.
7. Τα χρώματα και οι υποβάσεις πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό να ελέγχονται σχολαστικά τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και να προτιμάται η χρήση υποβάσεων και χρωμάτων της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας.
8. Η εφαρμογή των χρωμάτων (υποβάσεων) να ακολουθεί τις οδηγίες της κατασκευαστή σε ότι αφορά τις συνθήκες του περιβάλλοντος, το είδος ή την κατάσταση των χρωματιζόμενων επιφανειών τον αριθμό των στρώσεων και τέλος τη μέθοδο και τα μέσα εφαρμογής.
9. Τα στρώματα των χρωμάτων και των υποβάσεων τους οφείλουν να είναι συνεχή και ισοπαχή και οι διαδοχικές τους στρώσεις να διασταυρώνονται ώστε η τελική επιφάνεια να είναι ομαλή χωρίς σκιάσεις.

10. Τα χρώματα ή/και οι υποβάσεις χρωμάτων να εφαρμόζονται σε διαδοχικές, διασταυρούμενες στρώσεις (χέρια) επάνω σε απόλυτα καθαρές και ξηρές επιφάνειες με τα ενδεικνυόμενα εκάστοτε μέσα (σπάτουλα, πινέλο, ρολλό, πιστολέτο κ.λπ.).

Πριν από την εφαρμογή των χρωματισμών να εκτελούνται οι παρακάτω προεργασίες / προετοιμασίες:

1. Να ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να χρωματισθούν και να αποκαθίστανται τα ελαττώματά τους όπως χαλαρά, ρηγματωμένα & υγρά επιχρίσματα - αρμοί τάσεως, ανωμαλίες, οπές, κ.λπ.
2. Οι επιφάνειες να καθαρίζονται σχολαστικά για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων, ελαίου, λίπους, σκόνης, κ.λπ.
3. Να προστατεύονται οι επιφάνειες που δεν χρωματίζονται, με αυτοκόλλητες χαρτοταινίες & οικοδομικές μεμβράνες PVC.
4. Να καθαρίζεται επιμελώς το δάπεδο εργασίας και να προστατεύεται.
5. Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός και προστασία από την σκόνη.
Μετά την εργασία χρωματισμών θα ακολουθήσει καθαρισμός των χώρων και παράδοσή τους στην αρχική μορφή.

Λοιποί όροι

- Το κόστος ασφάλισης του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και των μηχανημάτων που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και η ασφάλεια και οι δαπάνες αμοιβής του υπεύθυνου ασφαλείας για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την αξία των υλικών και της εργασίας για την παράδοση των χώρων έτοιμων προς χρήση, καθώς και κάθε εργασία που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.
- Κατά την παραλαβή, θα προσκομιστεί γραπτή εγγύηση 5 ετών της εργασίας από τον ανάδοχο.
- Κατά την παραλαβή, θα προσκομιστούν πιστοποιητικά των ποιοτικών χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων και υποβάσεων χρωμάτων.
- Δεν απαιτείται έκδοση άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις παραπάνω εργασίες αν αυτές γίνουν χωρίς χρήση ικριωμάτων. Αν ο ανάδοχος εκτελέσει τις εργασίες με χρήση ικριωμάτων, η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι υποχρέωση του Αναδόχου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκεφτούν το χώρο πριν καταθέσουν προσφορά.

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών ορίζεται στους τρεις μήνες. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις παράδοσης και θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τον προγραμματισμό της υπηρεσίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΚΑ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Εργασίες ελαιοχρωματισμού στο κτίριο του ΕΚΚΑ Βασ. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ	
	ΦΠΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ	

Λήξη ισχύος προσφοράς 05/12/2025

Για την εταιρεία

Σφραγίδα-υπογραφή